

---

# BWA bausystem

Fahrrad- und Mehrzwecküberdachung, leicht, transparent, und wirtschaftlich. Das System vereint Flexibilität mit präziser Architektur.

Das BWA bausystem ist als Modell und Marke international geschützt.

Architekten: Matthias Bräm, Baden und Markus Wassmer, München. Auszeichnung: Design Preis Schweiz.

Teeken<sup>®</sup>



## Fahrradparksysteme:

Die Überdachung, als Fahrradüberdachung, kann mit verschiedene Parksyste­me ausgestattet werden. Die Beispiele zeigen u.a. Anlehnbügel, Vorderradhalter und Aufhängesysteme.





## Wandausführungen:

Für die Gestaltung stehen, außer die gezeigten Möglichkeiten mit Lochbleche in Edelstahl, Holz-Lamellen und Einscheibensicherheitsglas, auch andere Materialien wie Trapezprofilen, Alu-Bleche, Trespa-Kunststoffplatten u.ä. zur Verfügung.



# BWA bausystem

## Fundamente:

Streifenfundamente oder Betonplatte

## Stahlkonstruktion:

Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, auf Wunsch zusätzlich pulverbeschichtet in einer Standard-RAL-Farbe.

## Wände:

Wahlweise:

- Lochblech (Stahl oder Edelstahl)
- Holzlamellen
- Trespa-Vollkern-Kunststoffplatten
- 10mm Einscheiben-Sicherheitsglas

## Dach:

Wahlweise:

- Stahl-Wellblech verzinkt
- polycarbonat Hohlkammer-Wellplatten, glasklar

## Farben:

Farbgestaltung der Stahl- und Aluminiumteile in einer Standard-RAL-farbe. Die Trespa-Seitenwände sind in 36 Trespa-Farben lieferbar.

## Dachentwässerung:

Feuerverzinkte Stahl-Regenrinne und Fallrohr für ober- oder unterirdische Entwässerung.

## Schneelast:

Einseitig: 100kg/qm, gegen Aufpreis 150kg/qm  
Doppelseitig: 75/100kg/qm, gegen Aufpreis 120kg/qm

## Beleuchtung:

Aufbauleuchte mit Schutzglas und Stahlgitter. Die Leuchten strahlen die Dachunterseite an und erzeugen einen angenehmen hellen Raum.

## Maße:

Einseitig: HxBxT 2,43x4,80x2,76m, lichte Höhe ab 2,20m.


Doppelseitig: HxBxT 2,43,x4,80x4,20m.

Stellplatzmengen:

Einseitig: pro Element 4,80m 11 Fahrräder.

Doppelseitig: pro Element 4,80m 22 Fahrräder.

geschütztes Modell



# Teeken®

## Johannes Teeken GmbH

Postfach 1307 29447 Dannenberg  
Telefon 05861 8440 Fax 05861 8640

eMail [johannes@teeken.de](mailto:johannes@teeken.de)  
Internet [www.teeken.de](http://www.teeken.de)

